

# Planung & Einrichtung

Gastroküche – Foodtruck  
nach Kundenwunsch!



Ihr  
**RABATT**

%

**Flyer 2019 „Eisbedarf“**

CSV-Datei und Bilder für Ihren Webshop auf Anfrage













**Halbautomatische Version**

Halbautomatische Kaffeemaschine für kontinuierliche Ausgabe. Verfügbare Modelle eingruppig, zweigruppig kompakt, mit 2, 3, 4 Gruppen. Verkleidung aus Edelstahl AISI. Eingebaute volumetrische Pumpe mit ausbalanciertem By-Pass. Elektronische Überwachung des Heizkesselniveau. Knöpfe für kontinuierliche Ausgabe. Ein Warmwasserspritzapparat mit serienmäßiger automatischer programmierbarer Dosierung. Elektroheizung mit Sicherheitsthermostat

<b>Artikel</b>	<b>22013493</b>
Abmessungen außen	415x535x500 H mm
<b>Gruppe</b>	<b>1</b>
Kessel	4 Lt.
Dampfhähne	1
Leistung	1600 Watt
Gewicht	47 kg
Spannung	230V

<b>Artikel</b>	<b>22013494</b>
Abmessungen außen	595x535x500 H mm
<b>Gruppe</b>	<b>2</b>
Kessel	4,9 Lt.
Dampfhähne	1
Leistung	2700 Watt
Wasserbeimischungssystem	Optional
Tassenwärmer	Optional
Gewicht	60 kg
Spannung	230V/380V

<b>Artikel/ Model</b>	<b>22013495</b>
<b>Abmessungen außen</b>	<b>1035x535x500 H mm</b>
<b>Gruppe</b>	<b>3</b>
<b>Kessel</b>	<b>17 Lt.</b>
<b>Dampfhähne</b>	<b>2</b>
<b>Leistung</b>	<b>4500/5400 Watt</b>
<b>Gasheizung</b>	Optional
<b>Wasserbeimischungssystem</b>	Optional
<b>Tassenwärmer</b>	Optional
<b>Gewicht</b>	<b>83 kg</b>
<b>Spannung</b>	<b>230V/380V</b>

Abbildung falsch

### Automatische elektronische Espresso-Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung

Verfügbare Modelle eingruppig, zweigruppig kompakt, 2, 3, 4 Gruppen. Verkleidung aus lackiertem oder spiegelblankem Edelstahl. Eingebaute volumetrische Pumpe mit ausbalanciertem By-Pass. Elektronische Überwachung des Heizkesselniveaus. Kaffeeausgabe erfolgt durch Schalter mit volumetrischer Dosierung (0-3000cc) mit 4 Dosen pro Gruppe und Knopf für kontinuierliche Ausgabe. Ein Warmwasserspritzapparat mit serienmäßiger automatischer programmierbarer Dosierung, Elektroheizung mit Sicherheitsthermostat

<b>Artikel</b>	<b>22013496</b>
<b>Abmessungen außen</b>	415x535x500 H mm
<b>Gruppe</b>	1
<b>Kessel</b>	4 Lt.
<b>Dampfhähne</b>	1
<b>Leistung</b>	1600 Watt
<b>Gewicht</b>	47 kg
<b>Spannung</b>	230V
<b>€</b>	<b>2.828,00</b>



<b>Artikel</b>	<b>22013497</b>
<b>Abmessungen außen</b>	595x535x500 H mm
<b>Gruppe</b>	2
<b>Kessel</b>	4,9 Lt.
<b>Dampfhähne</b>	1
<b>Leistung</b>	2700 Watt
<b>Wasserbeimischungssystem</b>	Optional
<b>Tassenwärmer</b>	Optional
<b>Gewicht</b>	60 kg
<b>Spannung</b>	230V/380V
<b>€</b>	<b>3.454,00</b>



<b>Artikel</b>	<b>22013498</b>
<b>Abmessungen außen</b>	1035x535x500 H mm
<b>Gruppe</b>	3
<b>Kessel</b>	17 Lt.
<b>Dampfhähne</b>	2
<b>Leistung</b>	4500/5400 Watt
<b>Gasheizung</b>	Optional
<b>Wasserbeimischungssystem</b>	Optional
<b>Tassenwärmer</b>	Optional
<b>Gewicht</b>	83 kg
<b>Spannung</b>	230V/380V
<b>€</b>	<b>4.873,00</b>



Abbildung falsch

