

# Planung & Einrichtung

Gastroküche – Foodtruck  
nach Kundenwunsch!


Ihr  
**RABATT**

**%**

**Flyer 2019 „Kochtechnik MBM“**

CSV-Datei und Bilder für Ihren Webshop auf Anfrage

Wir finanzieren Ihren Showroom!



**MBM**®













\*Arbeitsplatte aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, 1 mm Stärke, Tiefgezogene Becken aus AISI 316 mit Korrosionsschutz. Formgestanzte und nahtlos verschweißte Becken, Rostfreier Edelstahlbrenner mit selbst stabilisierender Flamme. Umlaufende Vertiefung für das Auffangen von Flüssigkeiten, Vertiefung für das Auffangen der Stärke aus Nahrungsmitteln Gerundete Kanten, Abtropfrost für Körbe

**Artikel: 2200963**

Abmessungen (mm): 400x700x850H  
Leistung (kW): 5,5  
Inhalt (Ltr): 1x 26 (310x340x300mm)  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 50

**Artikel: 2200964**

Abmessungen (mm): 700x700x850H  
Leistung (kW): 9,0  
Inhalt (Ltr): 1x 40 (510x310x300mm)  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 68

**Elektro Friteusen**

**Artikel: 2200967**

Abmessungen (mm): 400x700x850H  
Leistung (kW): 9,0  
Inhalt (Ltr): 13 (280x340x240mm)  
Temp: °C: **90-190°C**  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 40

**Elektro Friteusen**

**Artikel: 2200968**

Abmessungen (mm): 700x700x850H  
Leistung (kW): 2x 9,0  
Inhalt (Ltr): 2x 13 (280x340x240mm)  
Temp: °C: **90-190°C**  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 80

**Elektro Friteusen**

**Artikel: 22011253**

Abmessungen (mm): 400x700x850H  
Leistung (kW): 2x 5,25  
Inhalt (Ltr): 2x 7 (140x340x240mm)  
Temp: °C: **90-190°C**  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 58

\*Arbeitsplatte aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, 1 mm Stärke, Formgestanzte und nahtlos verschweißte Becken. Gusseiserner Hochleistungsbrenner, Automatische Abschaltung bei Überhitzung, Große Kaltzone, Ölauffangbecken mit rostfreiem Edelstahlfilter, Sicherheitsthermostat, Kippbare elektrische Heizelemente, Thermostat

**Artikel: 2200973**

Abmessungen (mm): 400x700x850H  
Leistung (kW): 1x 4,0  
Platte: Glatt: (350x570mm)  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 60

**Artikel: 2200974**

Abmessungen (mm): 700x700x850H  
Leistung (kW): 1x4,0  
Platte: Gerillt: (350x570mm)  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 60

**Artikel: 2200975**

Abmessungen (mm): 700x700x850H  
Leistung (kW): 2x 4,0  
Platte: Glatt: (650x570mm)  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 92

**Artikel: 2200976**

Abmessungen (mm): 700x700x850H  
Leistung (kW): 2x 4,0  
Platte: Glatt/Gerillt: (650x570mm)  
Spannung: 400V  
Gewicht (Kg) 92

\*Arbeitsplatte aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, 1 mm Stärke, Spritzschutz aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit einer Stärke von 3 mm, Plattenstärke 15 mm, Thermostatische Temperaturregelung, Verschweißter Spritzschutz, Abschüssige Kochplatte, Großer Auffangbehälter aus Edelstahl